



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งปลั๊กไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งปลั๊กไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอสีชมพู เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งปลั๊กไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจึงประกาศขอใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งปลั๊กไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไสว โสภชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

# ข้อบัญญัติ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลาน

อำเภอสีชมพู่ จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

---

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และนายอำเภอสีชมพู จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า แพ คลังสินค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“อาคารที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างทางด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมโดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา ศาสนา นันทนาการ หรือพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สนามกีฬา ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการ สถานิรถ ศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารที่อยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่

อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันสำหรับแต่ละครอบครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน หรือพื้นที่ซักล้าง

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือ การกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้ ค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลงดลานรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไสว โสภชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงดลาน

เห็นชอบ



(นายปิยะพงษ์ คลังทอง)

นายอำเภอสีชมพู

## ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

### ๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

#### ๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

| จำนวนคน | ปริมาตรที่ต้องการ (ลบ.ม.) | ขนาดบ่อ           |                 | จำนวนบ่อ (บ่อ) |
|---------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|         |                           | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (ม.) |                |
| ๕       | ๐.๑๗                      | ๐.๘๐              | ๐.๔๐            | ๑              |
| ๕-๑๐    | ๐.๓๔                      | ๐.๘๐              | ๐.๗๐            | ๑              |
| ๑๐-๑๕   | ๐.๕๑                      | ๑.๐๐              | ๐.๗๐            | ๑              |
| ๑๕-๒๐   | ๐.๖๘                      | ๑.๒๐              | ๐.๖๐            | ๑              |
| ๒๐-๒๕   | ๐.๘๕                      | ๑.๒๐              | ๐.๘๐            | ๑              |

#### ๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

| จำนวนคน | ปริมาตรที่ต้องการ (ลบ.ม.) | ขนาดบ่อ           |                 | จำนวนบ่อ (บ่อ) |
|---------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|         |                           | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (ม.) |                |
| ๒๕-๓๐   | ๑.๐๒                      | ๑.๐๐              | ๐.๗๐            | ๒              |
| ๓๐-๓๕   | ๑.๑๙                      | ๑.๐๐              | ๐.๘๐            | ๒              |
| ๓๕-๔๐   | ๑.๓๖                      | ๑.๐๐              | ๐.๖๐            | ๒              |
| ๔๐-๔๕   | ๑.๕๓                      | ๑.๐๐              | ๐.๗๐            | ๒              |
| ๔๕-๕๐   | ๑.๗๐                      | ๑.๐๐              | ๐.๘๐            | ๒              |

#### ๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

| ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) | ปริมาตรที่ต้องการ (ลบ.ม.) | ขนาดบ่อ           |                 |      |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------|
|                         |                           | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (ม.) | ยาว  |
| ๑๐                      | ๐.๒๐                      | ๐.๔๐              | ๐.๕๐            | ๑.๐๐ |
| ๑๐-๒๕                   | ๐.๔๗                      | ๐.๖๐              | ๐.๖๐            | ๑.๓๐ |
| ๒๕-๕๐                   | ๐.๙๖                      | ๐.๗๕              | ๐.๘๐            | ๑.๖๐ |
| ๕๐-๗๕                   | ๑.๕๐                      | ๐.๗๕              | ๑.๐๐            | ๒.๐๐ |
| ๗๕-๑๐๐                  | ๑.๙๔                      | ๐.๘๐              | ๑.๑๐            | ๒.๒๐ |
| ๑๐๐-๑๒๕                 | ๒.๔๕                      | ๐.๘๕              | ๑.๒๐            | ๒.๔๐ |
| ๑๒๕-๑๕๐                 | ๒.๘๒                      | ๐.๙๐              | ๑.๒๐            | ๒.๖๐ |
| ๑๕๐-๑๗๕                 | ๓.๓๘                      | ๑.๐๐              | ๑.๓๐            | ๒.๖๐ |
| ๑๗๕-๒๐๐                 | ๓.๗๘                      | ๑.๐๐              | ๑.๓๕            | ๒.๘๐ |

### ๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของ อบต.ต.ต.ต. จำนวน ๑ แบบ คือแบบที่ ๑ สำหรับบ้านพักอาศัย ตามเอกสารแนบท้าย

๒.๒ ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน) จำนวน ๒ แบบ คือแบบที่ ๒ สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็กและ แบบที่ ๓ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตามเอกสารแนบท้าย



องค์การบริหารส่วนตำบลงา

โครงการ

โครงการติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บ้านน้ำเสียนายในอาคาร

สถานที่

ผู้เขียนแบบ

นางสาวอุบลพร ศรีพุทธ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ

นายคลังเพชร ไทยคำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

นายณัฐวัฒน์ แก้วมาลา  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงา

ผู้อนุมัติ

นายโจว โสภคัย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงา  
วิศกรรับรอง

SHWN


แบบมาตรฐานบ่อดักไขมัน อบต.งา

แผนที่


จำนวนแผ่น  
/

หมายเหตุ

1. คราวเรือนที่ไม่สามารถทิ้งน้ำผ่านบ่อดักไขมันลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้โดยตรง ให้ทำการฝัง บ่อดัก เพื่อระบายน้ำทิ้ง
2. รูปแบบนี้แก้ไขมาจากแบบของ กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน) เพื่อให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ ภายในตำบลงา



แปลนบ่อดักไขมัน



รูปตัด B-B

รูปตัด A-A