



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
เรื่อง การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้มีมติในคาบประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๖๕๗,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายไสว โสภาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

โครงการในการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	บ้าน	หมู่ที่	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบจมน้ำใต้ดิน ขนาด ๒ แรงม้า และวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อพีวีซี. ชนิดปลายบาน ขนาด Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓๖๐ เมตร บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ (บริเวณคันคูสระอีอ่าง) (รายละเอียดตามแบบแปลน และปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๕๐๐,๐๐๐	อ่างทอง	๑	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒สายห้วยหาด - ไร่นายมั่งทับสี่แก้ว และเขตป่าตำบลนาหนองทุ่ม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๒๑๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๑๙,๐๐๐	ชำจำปา	๒	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ ตามรายการต่อไปนี้ ๑. สายบ้านนางทองกลาง แสนบุญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๓ เมตร โดยทำการกรุยทางเดิมพร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๒. สายไร่นางทองปาน และ สายไร่นายสมสี มุ่งคุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง (สายไร่นายสมสี มุ่งคุณ) ขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๔ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และ ๖ - Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๓๘๒,๐๐๐	วังขอนแดง	๓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	บ้าน	หมู่ที่	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน วังขอนแดง หมู่ที่ ๓ (สายไร่ นายสมสี มุ่งคุณ - ไร่ นายประเทือง ตั้งถิ่น) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (ตลอดสายทาง) พร้อมลงหินคลุกเสริมผิว จราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสาย ทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลื่นชั้น ๓ (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๓๙๙,๐๐๐	วังขอน แดง	๓	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน นาอุดม หมู่ที่ ๔ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่ นายเกิน - ไร่ นางบุญตัน หันตุลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางขนาด คันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ย เรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๒.สายไร่ นายเสถียร จอดนอก - ไร่ นางศุจี มาวาลัย ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร โดยทำ การถมดินคันทางขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก เสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลง ตลอดสายทาง) ๓.สายไร่ นายอนงค์ กันหาเรียง ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๓๕ เมตร โดยทำการ กรุยทาง พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ย เรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๔๘,๐๐๐	นาอุดม	๔	
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๐๐-๐๒ (ช่วงแยกทางหลวงชนบท ทช.๓๐๖๐ - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตรหรือ พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕.๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบเลขที่ ทถ.- ๗- ๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๙๘,๐๐๐	หนอง หญ้า ปล้อง	๕	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	บ้าน	หมู่ ที่	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชำ จำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (ช่วงคุ้มชำใต้ บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงลาน - บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบริบูรณ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร โดยทำการกรุยทางพร้อมลงหินคลุกเสริม ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอด สายทาง) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณ งานของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๒๑๓,๐๐๐	ชำ จำปา เหนือ	๖	
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงและ ติดตั้งระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปาบาดาลพร้อมชุดเจาะบ่อ บาดาลแบบเปิดความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ท่อกรู พีวีซี ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียด ตามแบบ กสช.๑๖ และแบบบ่อน้ำบาดาลชนิดบ่อเปิด ตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงลาน กำหนด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๓๑๐,๐๐๐	ชำ จำปา เหนือ	๖	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน อ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่นาย รัก ภูเก็ต - ป่าไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ หนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน ๒.สาย ไร่นายรัก ภูเก็ต - ป่าสักใต้โรงไม้หินดงลานศิลา ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร โดยทำการ ถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิว จราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสาย ทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๔ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และ ๗ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด)(ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๔๑๖,๐๐๐	อ่าง ทอง ๑	๗	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	บ้าน	หมู่ ที่	หมายเหตุ
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๐๐-๐๒ (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง - ศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง) บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕.๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๙๙,๐๐๐	ชำ ขาม	๘	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (ซอย ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๐๓,๐๐๐	ชำ ขาม	๘	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไปอ่างเก็บน้ำสายหนึ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๘๕ เมตร โดยทำการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๒.สายไร่นายเพ็ง จำปาทัศน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร โดยทำการโดยทำการกรูยทาง พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๖๒,๐๐๐	ดง ลาน	๙	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่นางอุดร ผุยคำพิ - ไร่นายมิ่ง ทับสีแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร โดยทำการถมดินคันทางขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๒.สายไร่นายยุทธ ก้านภูเขียว - วัดถ้ำผายวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๙๕ เมตร โดยทำการกรูยทาง พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้น ชั้น ๓ ขนาด ๑๐ - Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๕๐๐,๐๐๐	หาด ทราย ทอง	๑๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	บ้าน	หมู่ ที่	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเขาสัพ ยา หมู่ที่ ๑๑ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่นายเรืองยศ คำ มา - ไร่นาง สวง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากราง ลึนชั้น ๓ ขนาด ๕ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒. สายไร่นายบุญมี ดีเทียว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อม ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๓.สายไร่นายคำนิล ลาพาพันธ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ หนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึนชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๔ ท่อน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๓๘๘,๐๐๐	เขา สัพยา	๑๑	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบ มีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (ซอย ๗) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท ๑ -๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของอบต.ดงลานกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๘๘,๐๐๐	อ่าง ทอง ๑	๗	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ (ช่วง บ้านนางพิกุล ชุมตะคุ่ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ชมภูศรี)ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึนชั้น ๓ ขนาด ๓๗ - Ø ๐,๖๐x๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ ปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๓๗๘,๐๐๐	นา อุดม	๔	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	บ้าน	หมู่ ที่	หมายเหตุ
๑๗	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ด้านทิศตะวันออก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร และด้านทิศใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๗๑,๐๐๐	อบต. ดง ลาน		
๑๘	โครงการปรับปรุง อาคารหอประชุมหลังเก่า สำหรับใช้เป็นห้องทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๕๐,๐๐๐	อบต. ดง ลาน		
๑๙	โครงการปรับปรุง อาคารเก็บพัสดุ สำหรับใช้เป็นห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขนาดกว้าง ๕.๔๓ เมตร ยาว ๑๗.๔๙ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๔๔๒,๐๐๐	อบต. ดง ลาน		
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายใน และด้านหน้า ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน รายละเอียดดังนี้ ๑. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๐๗ ม. ยาว ๕๑.๙๐ ม. ๒. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๐๗ ม. ยาว ๘.๓๕ ม. ๓. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๑๐ ม. ยาว ๔.๑๐ ม. ๔. รางยู คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๑๐ ม. ยาว ๙.๘๐ ม. ๕. รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๑.๔๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลื่นชั้น ๓ ขนาด ๖๖ - Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๓๐๔,๐๐๐	อบต. ดง ลาน		
๒๑	จัดซื้อพัดลดเพดานขนาดใหญ่ LARGE VEILING FAN พัดลมขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๓ เมตร กำลังมอเตอร์ ๑.๑ กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวนใบพัด ๖ ใบพัด ปริมาณลม ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที ความเร็วการหมุน ๖๐ รอบ/ นาที น้ำหนัก ๙๕ กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เสียรบกวน ๓๕ เดซิเบล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗)	๒๗๕,๐๐๐	อบต. ดง ลาน		
รวมทั้งสิ้น			๘,๖๕๗,๐๐๐		